

СОХРАНЕНИЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ КАМЧАТКИ И ПРИЛЕГАЮЩИХ МОРЕЙ

Материалы V научной конференции.
Петропавловск-Камчатский, 22-24 ноября 2004 г.

СЛУЧАЙНЫЕ ЗАЛЁТЫ БЕЛОЙ ЧАЙКИ НА СЕВЕРНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ ОХОТОМОРЬЯ

Accidental visits of ivory gull to the northern coast of the Sea of Okhotsk

Е.Г.Владимирова, Л.А.Зеленская
Институт биологических проблем Севера (ИБПС) ДВО РАН, Магадан

Белая чайка (*Pagophila eburnea*) – малочисленный вид, занесен в Красную книгу Российской Федерации. Гнездится в России на Земле Франца-Иосифа, Новой Земле и Северной Земле. На Дальнем Востоке зимует в Беринговом и Охотском морях и в тихоокеанских водах Камчатки (Артюхин, Бурканов, 1999). На миграциях её распространение значительно шире. Встречи чаек этого вида в восточном секторе Арктики (от Таймыра до Берингова пролива) отмечены на осеннем пролете. В Беринговом море известны осенние встречи на Анадыре и на восточном побережье Камчатки в р-не пос. Жупаново. Здесь же единичных птиц отмечали в мае-апреле, когда они мигрируют в места гнездования. На Дальнем Востоке известны залеты белых чаек в центральные районы Камчатки, в Британскую Колумбию и на о-в Хоккайдо (Юдин, Фирсова, 2002). Миграции этого вида до сих пор изучены слабо, и любые новые данные представляют известный научный интерес.



В Магаданской области белая чайка была нами отмечена в мае 1986 г. Взрослая особь в брачном наряде держалась в окрестностях п. Балаганное (приблизительно в 100 км от Магадана). Птицу наблюдали около недели в одной стае с тихоокеанскими чайками.

Повторная регистрация белой чайки отмечена в окрестностях г. Магадана (бухта Нагаева) с 25 по 31 мая 2003 г. Птица держалась в стае озерных чаек в месте сброса сточных

вод. Ошибка в определении исключена, поскольку сделан снимок с близкого расстояния (рисунок). Это была молодая особь, вероятно, второго года жизни (отмечены несколько темных пятен на концах рулевых перьев, желтоватый кончик клюва, темное оперение на лицевой части головы около клюва).

13 мая 2004 близ поселка Ола Магаданской области (около 20 км от Магадана) встречена взрослая птица, которая держалась в стае тихоокеанских чаек.

По всей вероятности, аналогичные встречи белой чайки на Охотоморском побережье следует ожидать в будущем.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Артюхин Ю.Б., Бурканов В.Н. 1999. Белая чайка // Морские птицы и млекопитающие Дальнего Востока. М.: Изд-во АСТ. С.94

Юдин К.А., Фирсова Л.В. 2002. Белая чайка // Фауна России и сопредельных стран. Птицы. Т.2. Вып.2. Ржанкообразные Charadriiformes. Ч.1. Поморники семейства Stercorariidae и чайки подсемейства Larinae. СПб.: Наука. С.135-142.